

Çapraz kiremit harçlığı, dikiş maddesi yerine tamamen ev dekorasyonu için yeni bir üründür. Seramik karo, taş, cam, mozaik fayans eklemlerinde, banyoda, mutfak, yatak odası vb. Duvar veya zeminde daha iyi kullanılabilir. Harika renk çeşitleri, parlak parlaklık ve yüzey kürlenmeden sonra porselen kadar parlaktır. Aynı zamanda, kalıp geçirmez, nem geçirmez, çevre dostu, toksik olmayan ve net lezzettir, havayı temizlemek için negatif oksijen iyonu ekleyin. Daha da önemlisi, sürekli güneş ışığı yoğunluğuna maruz kalmadan, ürün sararmayacak, temizlenmesi kolay ve kire dayanıklıdır. Kelin-High-end Çin Epoksi Gap Dolgu Tedarikçisi.



Seçtiğiniz renk çeşitleri. Ayrıca özel renkler sağlayın.



Bütün oda boşluk çözümü sağlayın



Kısa inşaat süreci



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Profesyonel ortak presleme aracı



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape




08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Şirket avantajı



Fabrika genel bakış

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krema makinesi hattı	Test Makinası	Toplu üretim hattı	Soğutma dosyası
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dolum Makinesi Hattı	Film kaplı makine	Gerçek malzeme stoğu	Stok

Sertifika

