

Kelin çini harcı, tamamen dikiş malzemesi yerine ev dekorasyonunda yeni bir üründür. Banyo, mutfak, yatak odası vb. Seramik karo, taş, cam, mozaik karo duvar veya unun birleşim yerlerinde daha iyi kullanılabilir. Çok çeşitli renklere, parlak parlaklığa sahiptir ve külendikten sonra yüzey porselen kadar parlaktır. Aynı zamanda, havayı temizlemek için negatif oksijen iyonu ekleyerek küflenmez, neme dayanıklı, çevre dostu, toksik olmayan ve net tadı vardır. Daha da önemlisi, yüksek yoğunlukta güneş ışığına sürekli maruz kalmadan ürün sararmaz, temizlenmesi kolay ve kire karşı dirençli olmayacaktır. Daha iyi performans sağlamak için Avustralya ortak araştırma ve geliştirme ürünleri ve ürünlerin kalitesini istikrarlı hale getirmek için Çin Bilimler Akademisi stratejik kalite kontrol rehberliği aracılığıyla. Yaptığı karo harcı [Çin esnek karo harcı üreticisi](#) inşaat için daha uygundur.



**Seçtiğiniz için renk çeşitleri. Ayrıca özel renkler sağlayın.**



**Tam Oda Boşluğu Çözümü Sağlayın**



## Kısa İnşaat Süreci



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## Profesyonel Eklem Baskı Aleti



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape




08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

## Şirket Avantajı





## Fabrikaya Genel Bakış



Krema Makinesi Hattı



Test Makinesi



Dozaj Üretim Hattı



Soğutma Dosyalama



Dolum Makinesi Hattı



Film kaplı makine



Gerçek Malzeme Stoku



stok, mevcut

## Sertifikasyon

